WEB HOSTING IPLAN

SUBIDA DE ARCHIVOS AL FTP



1. INTRODUCCIÓN

En el presente instructivo, te mostraremos como utilizar aplicaciones para gestionar tus archivos del **Servidor FTP**, en el servicio de **Web Hosting IPLAN**.

1.1 DATOS DE ACCESO

En primera instancia, es necesario que cuentes con la **Dirección IP**, **usuario** y **clave del FTP** del servicio de **Web Hosting IPLAN**. Los mismos son provistos en el mail de activación del servicio, durante la implementación del mismo.

En caso de no contar con estos datos podrás gestionar tu reclamo vía Web siguiendo los pasos de la página <u>http://gestiontts.catiplan.com.ar</u>

1.2 APLICACIONES NECESARIAS

En segunda instancia, y a fin de poder realizar los pasos indicados en este instructivo, es necesario contar con alguno de los siguientes clientes FTP preinstalados en tu PC:

- WsFTP LE (Windows)
- Filezilla (Linux)

Ambos son clientes FTP que te permitirán acceder al servidor de **Web Hosting IPLAN** y así poder subir tus archivos para la página web en cuestión.

Para poder realizar la instalación de los mismos, te recomendamos la lectura del instructivo titulado **2.a - Instalación de Aplicaciones para FTP**, publicado en el **Centro de Ayuda IPLAN**. Encontraras esta información y mucho más en la página <u>http://clientes.iplan.com.ar/centrodeayuda</u>

2. INGRESANDO AL FTP

2.1 WSFTP LE (WINDOWS)

Para ingresar al **WsFTP LE** en **Windows 7**, dirigite al **Menú Inicio** y luego escribí ws_ftp en el campo de búsqueda. Con esto aparecerá el acceso directo al programa y podrás hacerle click para ingresar.



IPLAN | iplan.com.ar | NSS S.A. Reconquista 865 | C1003ABQ | Buenos Aires | Argentina Tel: 54-11-5031-6300 / Fax: 54-11-5031-6301



Una vez dentro del programa, será necesario que agregues el servidor a la lista del programa. Para ello, hacé un click en **Connections** y luego en **New Connection...**



Esto abrirá el asistente (Wizard) para agregar un nuevo servidor ftp. Seguí los pasos a continuación:

- Especificá un nombre para el Servidor FTP, a modo de descripción. Para ello, usa el campo Site Name.
- Hacé un click en Siguiente para continuar al próximo paso.

Connection Wizard	×
	Site Name The Site Name is a label that helps you identify this site in the future. For Example: • My Auction Site • My Personal Web Site This name will appear when you click Connect at the top left.
1	Site Name: Web Hosting IPLAN
	< Atrás Siguiente > Cancelar

IPLAN | iplan.com.ar | NSS S.A. Reconquista 865 | C1003ABQ | Buenos Aires | Argentina Tel: 54-11-5031-6300 / Fax: 54-11-5031-6301



- Seleccioná FTP en Connection Type
- Hacé un click en **Siguiente** para continuar al próximo paso.

Connection Wizard	×
	Connection Type WS_FTP allows you to connect to different types of servers. NOTE: If the information provided by your ISP or server administrator does not mention the server type, select FTP. More About Connection Types
1	Connection Type: FTP

- Ingresá la Dirección IP del servidor FTP provisto por IPLAN (La IP de la imagen es a modo de ejemplo).
- Hacé un click en **Siguiente** para continuar al próximo paso.

Tonnection Wizard	
	Server Address Every FTP server has a unique address known as the Server Address or Host Address.
	For Example: mywebpages.comcast.net ftp.hometown.aol.com
	Enter the server address provided by your Internet Service Provider (ISP) or your FTP server administrator.
1	Server Address: 200.80.42.58
	< Atrás Siguiente > Cancelar



- Ingresá tu usuario en el campo User Name
- Ingresá tu usuario en el campo Password
- Hacé un click en **Siguiente** para continuar al próximo paso.

Connection Wizard						
	User Name and Password					
	FTP servers require a user name and password.					
	Enter the user name and password provided by your Internet Service Provider (ISP) or the FTP server administrator.					
4	NOTE: Entering a password below is not required. If you choose to enter a password, WS_FTP will safely save that password for future connections to this site.					
	User Name:					
	miusuario					
1	Password: 2					
	< Atrás Siguiente > Cancelar					

- Tildá la opción Connect to this site para que al finalizar el Wizard se conecte directamente al FTP.
- Hacé un click en **Finalizar** para continuar.

Connection Wizard	×
	Finish If the following information is correct, click Finish to create the site. If you do not want to connect to this FTP server, clear the Connect to this site option. Connection name: Web Hosting IPLAN Server address: 200.80.42.78 User name: miusuario Password: ******* REMEMBER: You can open this site from now on using the Connect button on the main application toolbar.
	1 Connect to this site Advanced 2
	< Atrás Finalizar Cancelar



Este es un ejemplo de un directorio raíz, dentro del Servidor FTP:

Connections View	w <u>T</u> ools <u>H</u> e	lp							
Connect Disconr	nect Options	Views Local Se	earch _e						
Address ftp://200	0.80.42.58/				▼ UserID	miusuario	Pass	word •••••	 Connect to UR
My Computer		∢ ⊳ x		Web Hosting IPLAN					4 ⊅
퉬 c:\		🕲 🎯		₽.		•	3		Tanan fan Marda
🔮 🥹 Browse New Fold	ler View Edi	t Execute file		Browse New Folder View	Edit Execute file Refresh Rename Delete	e •	Up	Folders Cancel	Transfer Mode
Name	Size Type	Modified At		Name		Size	Туре	Modified	Attrib
📙 \$Recycle.Bin	Car	27/03/2012 9:		鷆 .awstats			Fol	19/07/2012 4:	-TWO(7
🝌 Archivos de	Car	07/02/2012 16		🔒 .mail			Fol	26/06/2012 20	-19637
BACKUP LU	Car	18/07/2012 11		.mysql			Fol	01/06/2005 0:	-rwx
L dell Documente	Car	U//U2/2012 16 14/07/2009 1-		nublic html			Fol	25/04/2012 15	-rwxr
Downloads	Car	15/05/2012 9:		bash history		3.68	Arc.	30/04/2012 19	-00-1
Ghostaum	Car	08/02/2012 9:		B bash logout		24	Arc	01/06/2005 0:	-rw-rr
qs	Car	08/02/2012 9:		J.bash_profile		200	Arc	01/06/2005 0:	-rw-r-r-
Intel	Car	07/02/2012 16	\sim	J.bashrc		200	Arc	01/06/2005 0:	-rw-r-r-
Lib	Car	20/06/2012 21		.endbk		0	Arc	19/07/2012 1:	-IM-I-I-
MSOCache	Car	07/02/2012 17		.files_cnt		3	Arc	15/07/2012 7:	-rw-r-r-
PerfLogs	Car	13/07/2009 23		.htaccess		2 KB	Arc	09/03/2010 0:	-lll
Program Files	Car	19/07/2012 9:		invsql_history		101	Arc	22/08/2006 0:	-rw
ProgramData	Car	19/07/2012 9:				33	Arc	15/07/2012 7:	-IM-I-I-
Recovery	Car	U//UZ/2012 16		access-log.txt		U	U0	02/07/2012 1:	-rw-r-r-
Tomp	Car	11/06/2012 15							
tenfold	Car	07/02/2012 17							
Users	Car	27/03/2012 9							
Windows	Car	11/07/2012 9:							
autoexec.bat	24 Arc	10/06/2009 18 A							
Config.sys	10 Arc	10/06/2009 18 A							
🗟 desktop.ini	174 Op	14/07/20091: H							
🗟 pagefile.sys 🛛	1,00 GB Arc	13/07/2012 13 H							
🛐 unconfirm.ini	44 Op	06/06/2012 9: A							
(111	- F							
	1 object(s) selected - 0		Connected to 200.80.42.58	15 object(s) -	25 KB			
formation Window									j.
ource	 Status 		Pro	ogress Transferred	Rate (kBps) Time Left				

Para subir un archivo al servidor, podés arrastrarlo desde la parte izquierda hacia la derecha, o bien presionar la flecha. En la parte inferior de la pantalla, aparecerá el resultado de la transferencia, y si se completo exitosamente también aparecerá el archivo en la parte derecha de la pantalla.

Ipswitch WS_FTP LE	Statement of the local division of the local	COLUMN A PROPERTY AND		-			_ 0 _ X
Connections View Tools Help							
Connect Disconnect Options Views Local Search							
Address ftp://200.80.42.58/			▼ UserID	uv0052	Passwor	d ••••••	Connect to URL
My Computer 4 b ×	Web Hosting IPLAN						4 ≬ 🗙
Ilabrese∖Documents\Mipagina ▼ 🧐 🥩 Up Folders -	₩ 1			•	Up Fol	ders Cancel	Transfer Mode
Browse New Folder View Edit Execute file	Browse New Folder View	Edit Execute file Refresh	Rename Delete	-			
Name Size Type Modified At	Name			Size	Туре Мо	odified	Attrib
index.html 0 Fire 19/07/201214 A	📙 .awstats				Fol 19,	/07/2012 4:	-1WXI
	.mysql				Fol 01,	/06/2005 0:	-1WX
]] old				Fol 25	/04/2012 15	-rwxr
] public_html				Fol 28,	/03/2012 19	-fWXf
	.bash_history			3 K.B 24	Arc 30, Arc. 01	/04/2012 19	-rw-r
Opción 1	a.bash_rogout			29	Arc 01,	/06/2005 0	-rw-r-r-
opoioir i	J.bashrc			200	Arc 01	/06/2005 0:	-rw-r-r-
	🛋 .endbk			0	Arc 19,	/07/2012 1:	-rw-rr
	iles_cnt			3	Arc 15,	/07/2012 7:	-rw-rr
Opcion 2	Mintaccess			2 KB 101	Arc 09, Arc. 22	/03/2010 0: /08/2006 0:	-r-r=r=
	.space			33	Arc 15.	/07/2012 7:	-rw-r-r-
	access-log.txt			0	Do 02	/07/2012 1:	-rw-r-r-
	🧕 index.html						
	10 · · · · 000 00 40 50		10 - 10 - 10 - 20	KD.			
1 object(s) selected - 0	 Connected to 200.80.42.58 		16 object(s) - 25	KB			
Courses (Stolue Dro	areas Transforred	Date (kRea) Time Left					212
will index html Pro	gress ransferred	0.00 00:00:00					
a nocknow + misred	0/0	0.00 00.00.00					
Transfer Manager Transfer History Connection Log							



2.2 FILEZILLA (LINUX)

Para utilizar el **Filezilla** en Linux, ingresa al mismo utilizando un acceso directo en el Escritorio, o bien abriendo una VTY (Terminal Virtual) con las teclas **Control + Alt + T** ingresando en la línea de comandos la sentencia **filezilla**



Así se verá la pantalla del programa:

									no 🗘
		🛃 😫 🐰 🏁 🐘	* • •	b					
Но	st:	Username:	Password:		Port:	Quickconnect			
Loc	al site: /			~	Remote site:				~
223									
File	ename 🔨	Filesize Filetype	Last modified		Filename 🖌	Filesize Filetype	Last modified	Permission	Owner/
📊 🖬 🖬	pin	Directory	05/30/2012 02:						
U s t	poot	Directory	06/12/2012 12:	-		Not connecte	d to any convor		
	drom	Directory	05/30/2012 02:			Not connecte	to any server		
	dev	Directory	07/19/2012 09:						
	etc	Directory	07/19/2012 10:						
	nome	Directory	05/30/2012 02:						
(CC) 📁 🖉	ib	Directory	05/30/2012 02:						
See 1	ost+found	Directory	05/30/2012 02:						
	nedia	Directory	04/23/2012 08:						
	nnt	Directory	04/19/2012 06:						
2 Fi	les and 21 direct	ories. Total size: 19.2 M	IB		Not connecte	ed.			
E Ser	ver/Local file	Directio Remo	te file	Si	ze Priority S	tatus		N	
								12	
6									
Qu	ueued files Fa	iled transfers Succe	ssful transfers						
							Queue:	empty	

IPLAN | iplan.com.ar | NSS S.A. Reconquista 865 | C1003ABQ | Buenos Aires | Argentina Tel: 54-11-5031-6300 / Fax: 54-11-5031-6301



Una vez dentro del programa, será necesario que agregues el servidor a la lista del programa. Para ello, hacé un click sobre el botón **New Connection** (ver imagen).

FileZilla					🐱 🄃 🕬) 10:08 AM 👤 Luciano 🔱
	: 🛛 🔽 🗊 😭	🚅 😫 😫 象	李 🔳 🖉 🖗 🛝		
0	Host:	Username:	Password:		Port: Quickconnect 💌
	Local site: /			~	Remote site:
	► . 				
	-	N			
		6			
200					
	Filename ^	Filesize Filetype	Last modified		Filename / Filesize Filetype Last modified Permission Owner/
	ji bin	Directory	05/30/2012 02:		Thendrice Theory East modified Termission owner
U	🝺 boot	Directory	06/12/2012 12:		
	📁 cdrom	Directory	05/30/2012 02:		Not connected to any server
100	📁 dev	Directory	07/19/2012 09:		
1.5	📁 etc	Directory	07/19/2012 10:		
	📁 home	Directory	05/30/2012 02:		
	📁 lib	Directory	05/30/2012 02:		
	📁 lost+found	Directory	05/30/2012 02:		
	📁 media	Directory	04/23/2012 08:		
	mnt .	Directory	04/19/2012 06:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2 files and 21 direct	ories. Total size: 19.2 M	1B		Not connected.
F	Server/Local file	Directio Remo	te file	S	Size Priority Status
9	Queued files Fa	iled transfers Succe	ssful transfers		
					📟 Oueue: empty 🔍 🔍

Seguí los pasos a continuación:

• Hacé un click en New Site

😣 Site Manager								
Select Entry:	Ger	neral Ad	vanced Transfer Setti	ngs Charse	t			
My sites	Hos	t:		Port:				
	Рго	tocol:	FTP - File Transfer Prot	ocol	-			
	Enci	ryption:	Use plain FTP		÷			
	Log	on Type:	Anonymous		-			
	Use	r:						
	Pas	sword:						
	Acc	ount:						
	Con	nments:						
New Site New F	older							
New Bookmark Rena	ame							
Delete Co	ру							
Connect OK Cancel								



- Ingresá un nombre para el Servidor FTP a modo de descripción.
- Especificá la **Dirección IP** del **Servidor FTP** provista por **IPLAN** en el campo **Host** (La IP de la imagen es a modo de ejemplo). También especifica como puerto, el número **21** en el campo **Port**.
- Ingresá tu Usuario y Clave del Servidor FTP en los campos User y Password.
- Presioná en el botón **Connect** para conectarte al **Servidor FTP**. Este quedara almacenado en el Administrador de Sitios (Site Manager) para utilizarlo las veces que sea necesario.

😣 Site Manager		
Select Entry:	General A	dvanced Transfer Settings Charset
Web Hosting IPLAN	Host: 2	200.80.42.58 Port: 21
	Protocol:	FTP - File Transfer Protocol 🗘
1	Encryption:	Use plain FTP 😫
	Logon Type:	Normal
	User: 3	miusuario
	Password:	
	Account:	
	Comments:	
New Site New Folder		
New Bookmark Rename	.4	
Delete Copy		
Connect	ОК	Cancel

Este es un ejemplo de un directorio raíz, dentro del Servidor FTP:

Web Ho	sting IPLAN - uv0	052@200.80.42.58 - FileZil	la			\bowtie	1 ∎ 4)) 10:147	AM 👤 Luci	ano 🔱
	= 🔌 📝 🎞 🤅	👌 🚅 🐰 🛤 🙀	🕅 🖗 👧 🗈						
		Username:	Password:		Port:	Quickconnect	·		
	Response: 150 Ad	cepted data connection							
	Response: 226-A: Response: 226-O	ptions: -a -l							
	Response: 226 17	matches total							1
	Status: Direct	ory listing successful							
	Local site: /			•	Remote site:	/			•
	► . 				▶				
-									
	Filename ^	Filesize Filetype	Last modified		Filename 4	Filesize Filetype	Last modified	Permission	
	bin	Directory	05/30/2012 02:			Thesize Theeype	Lasemodified	rennission	owner
	boot	Directory	06/12/2012 12:	-	awst	Directory	07/19/2012	0755	00
	cdrom	Directory	05/30/2012 02:		🥤 .mail	Directory	06/26/2012	0755	1781 17
	📕 dev	Directory	07/19/2012 09:		.mysql	Directory	06/01/2005	0700	100 500
	etc	Directory	07/19/2012 10:		Jold	Directory	04/25/2012	0755	1781 17
	📁 home	Directory	05/30/2012 02:		🚽 publi	Directory	03/28/2012	0751	1781 17
	📁 lib	Directory	05/30/2012 02:		.bash	2.7 KB File	04/30/2012	0640	1781 178
	📁 lost+found	Directory	05/30/2012 02:		.bash	24 B File	06/01/2005	0644	1781 178
G	📁 media	Directory	04/23/2012 08:		.bash	200 B File	06/01/2005	0644	1781 178
	💻 mnt	Directory	04/19/2012 06:		bashro	200 B Eile	06/01/2005	0644	1781 178
	2 files and 21 dire	ctories. Total size: 19.2 ME	\$		10 files and 5	directories. Total si	ze: 5.0 KB		
E	Server/Local file	Directio Remote	file	Siz	ze Priority S	tatus			
	Queued files	Failed transfers Success	sful transfers						
							A Queue:	empty	

IPLAN | iplan.com.ar | NSS S.A. Reconquista 865 | C1003ABQ | Buenos Aires | Argentina Tel: 54-11-5031-6300 / Fax: 54-11-5031-6301



Para subir un archivo al servidor, deberás arrastrarlo desde la parte izquierda hacia la derecha.

En la parte superior de la pantalla, aparecerá el resultado de la transferencia, y si se completo exitosamente también aparecerá el archivo en la parte derecha de la pantalla.

Web Ho	Web Hosting IPLAN - 000000@200.80.42.58 - FileZilla					\bowtie	1 ↓ ()) 3:52	PM 👤 Luci	ano 🔱
9	Host:	Username:	Password:		Port:	Quickconnect			
	Command, FASY Response: 227 Entering Passive Mode (200 80 42 58 159 201)								
	Command: STOR in	idex.html	,00,12,50,155,2017						
	Response: 150 Acc Response: 226 File	epted data connection successfully transferred	Ь						
	Status: File tran	nsfer successful, transfe	rred 0 B in 1 second						
	Local site: /home/	/luciano/		-	Remote site:	/			
	📁 carom				Þ				
	dev								
	P setc								
	 nome luciano 								
	tidelano								
	Filename 🔨	Filesize Filetype	Last modified		Filename 🖌	Filesize Filetype	Last modified	Permission	Owner/
	.goutputstr	0 B File	06/11/2012 05:		bash	200 B File	06/01/2005	0644	1781 178
	.gtk-bookm	147 B File	07/19/2012 03:		.bashrc	200 B File	06/01/2005	0644	1781 178
5-6		256 B File	05/30/2012 02		files	3 B File	07/15/2012	0644	00
123	.xsession-e	19.4 KB File	07/19/2012 03:		.htac	1.8 KB File	03/09/2010	0444	1781 17
	.xsession-e	20.1 KB old-file	07/19/2012 01:		.mys	101 B File	08/22/2006	0600	1781 17
	IPLAN_VS	692 B pcf-file	03/19/2008 12:	2	space	33 B File	07/15/2012	0644	00
	examples.d	8.5 KB desktop-file	05/30/2012 02:	4	acces	0 B txt-file	07/02/2012	0644	00
	index.html	0 B HTML docu	07/19/2012 03:		index	0 B HTML do			
	Selected 1 file. Total size: 0 B				11 files and 5 directories. Total size: 5.0 KB				
	Server/Local file Directio Remote file			Si	ze Priority Status				
							3		
	Queued files	Failed transfers (1)	Successful transfers	(2)					
							A Gueue:	empty	
							🖉 🎟 Queue:	empty	• •

Esperamos que el presente instructivo te haya sido de utilidad.

Centro de Atención Técnica - IPLAN