



Startup Google Hosting IPLAN

1. Logueo.

En el presente instructivo describiremos cómo realizar un startup del servicio Google Hosting IPLAN el cliente deberá acceder mediante navegador a la URL proporcionada por IPLAN en el mail junto con su correspondiente usuario de Administrador y Contraseña.



Si loguea exitosamente deberá llegar al panel de su Google Hosting IPLAN visualizando la siguiente imagen:



2. Configuración Inicial

Una vez dentro el cliente deberá realizar los siguientes pasos:

1. Apuntar dominio
2. Configurar dominio
3. Creación de usuarios y roles
4. Subir Archivos
5. Configurar Backup

2.1 Apuntar dominio

Para apuntar el dominio el cliente deberá contar con una zona DNS y un dominio previamente registrado sea en NIC.AR o NIC.com (los dominios .com pueden ser adquiridos vía IPLAN con un costo adicional)

Una vez registrado el dominio y obtenido una zona DNS ya sea de IPLAN o bien de otra entidad se deberá crear el siguiente apuntamiento:

Origen: www.tudominio.com

Destino: IP proporcionada por IPLAN


Tipo de registro: A

Una vez replicado dicho apuntamiento (proceso que puede tardar entre 2 y 3 horas) se deberá proceder al paso 2.2


2.2 Configurar dominio

Para configurar el dominio de nuestro Hosting Dedicado el cliente deberá ingresar a la solapa “**Sitios Web y Dominios**” que se encuentra dentro incluido en el menú de la izquierda.

Dentro de dicha solapa deberemos seleccionar la opción añadir dominio.



Una vez ingresados completamos con el nombre de dominio elegido, ubicación de los archivos del sitio web y el tipo de hosting que deseamos.



- 1) El cliente puede adquirir el dominio con IPLAN (en caso de ser .com) o bien haber adquirido cualquier dominio de cualquier tipo por su cuenta.
- 2) La ubicación es el hosting mismo , en el menú desplegable se van a encontrar con la dirección de su propio Hosting Dedicado.
- 3) Dentro de tipo de Hosting se encuentran 3 opciones:
 - Hosting del sitio web
 - Redireccionamiento
 - Sin Hosting

Para este caso vamos a seleccionar, Hosting del sitio web.

Realizado correctamente el punto 2.1 y el 2.2 , le damos “**aceptar**”

Sitios web y dominios

✓ **Información:** El dominio hostingdedicado.iplan.com.ar ha sido creado correctamente.

Aquí puede crear y administrar sitios web. Tenga en cuenta que en un espacio web puede alojar varios sitios web.

[+ Añadir dominio](#) [+ Añadir subdominio](#) [+ Añadir alias de dominio](#) [?](#) [🔧](#)

Si recibimos el mensaje que se visualiza en la captura la configuración se ha realizado de manera exitosa.

2.3 Creación de usuarios y roles

Por default IPLAN tiene un usuario administrador en cada Google Hosting IPLAN por cualquier inconveniente de pérdida de contraseñas que surja y también para los clientes que contraten el servicio profesional **Gestión Google Hosting IPLAN**.

Para crear usuarios el cliente deberá ingresar a la solapa “**Usuarios**”

Conectado como **Administrator**
Espacio web [iplanhosting.localhost](#) [Ayuda](#) **POWERED BY plesk**

Buscar...

Sitios web y dominios
Aplicaciones
Archivos
Bases de datos
Compartición de archivos
Estadísticas
Herramientas y configuración
Extensiones
Usuarios
Mi perfil
Docker

Usuarios

Cuentas de usuario Roles de usuario

Si desea que otros usuarios puedan acceder a Plesk para administrar sitios web, instalar aplicaciones o utilizar servicios de correo bajo sus dominios, cree cuentas de usuario para ellos.

[+ Crear cuenta de usuario](#) [✕ Eliminar](#)


2 elemento(s) en total Entradas por página: 10 25 100 Todas

<input type="checkbox"/>	Nombre del contacto	Dirección de email	Rol
<input type="checkbox"/>	Administrator	change@iplan.com.ar	Administrador
<input type="checkbox"/>	Mgawroch	mgawroch@iplan.com.ar	WebMaster

2 elemento(s) en total Entradas por página: 10 25 100 Todas

Una vez dentro damos en la opción “**crear cuenta de usuario**” y le asignamos un rol. Dicho Rol se puede personalizar dentro de la opción “**Roles de usuario**” en la misma pantalla.

Usuarios

Cuentas de usuario | Roles de usuario 

Información general

Nombre del contacto *

Dirección de email *

Rol de usuario Application User ▾
Los roles de usuario conceden a los usuarios privilegios administrativos y acceso a las aplicaciones que usted haya seleccionado para el rol.

Acceso a suscripciones Todo ▾
Permita a los usuarios acceder únicamente a una suscripción especificada. El valor "Todo" les concede acceso a todas las suscripciones de su cuenta de hosting.

Preferencias de Plesk

Nombre de usuario *

Contraseña *
Generar Mostrar

Confirmar contraseña *

Idioma de Plesk Español (Spain) ▾

Usuario activo
Los usuarios activos pueden acceder a Plesk.

* Campos obligatorios ACEPTAR Cancelar


Rellenamos los campos y damos aceptar.

2.4 Subir archivos

La subida de archivos se puede realizar mediante FTP creando un usuario y utilizando programas tales como:

<https://filezilla-project.org>
<https://www.smartftp.com>
<https://cyberduck.io/>


o bien ingresando a la solapa **“Sitios web y dominios”** → **“administrador de archivos”**



Una vez dentro tendremos:


- el menú principal donde seleccionaremos el directorio donde subir los archivos.
- Las opciones cargar, seleccionar, eliminar o mover para manipular los archivos a medida.
- y el listado de archivos actuales dentro del directorio

Todo archivo que se elimina desde esta opción es eliminado de manera definitiva y la única manera de recuperarlo es mediante un backup local o remoto (Punto 2.5) o bien mediante un snapshot con costo adicional.




2.5 Configurar Backup

Para configurar un backup de su hosting dedicado tanto vía FTP o bien de manera local en el servidor. Ingresando en **“Sitios web y Dominios”** del lado derecho del menú en la parte superior en la opción **“administrador de backups”**.



Una vez dentro ingresamos en la opción **“configuración del almacenamiento FTP”**



Completando los datos correspondientes y eligiendo entre localhost (el servidor mismo) o bien un directorio FTP en otro servidor podremos configurar el backup sin inconvenientes

Sitios web y dominios > Administrador de backups

Configuración del almacenamiento FTP

Usar almacenamiento FTP

IP o nombre de host del servidor
FTP *

Directorio donde guardar los archivos de backup
Por ejemplo, /myfolder/mybackups/

Nombre de usuario FTP *

Contraseña FTP

Usar modo pasivo

Usar FTPS

Configuración de seguridad de backups

Puede proteger los backups de Plesk mediante una contraseña, que cifra las contraseñas de usuario presentes en la base de datos de Plesk. Tenga en cuenta que la restauración de un backup protegido con contraseña sin proporcionar la contraseña ocasionará la generación aleatoria de contraseñas de usuario por parte de Plesk.

Usar protección con contraseña (recomendado)

Contraseña *

Confirme la contraseña *

* Campos obligatorios